

جدول پیگیری ها

ردیف	طبقه بندی	سن	زمان پیگیری
۱.	احتمال بیماری خیلی شدید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۲.	بیماری خیلی شدید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۳.	کم‌وزنی شدید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس مشابه کم‌وزنی
۴.	کم‌وزنی (بعد از ۱ پیگیری در صورتی که همچنان در این طبقه بندی باشد به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت ارجاع دهید)	زیر ۲ ماه	۱۰ روز بعد
		۲ ماه تا یک سال	۲ هفته بعد
		بالای یکسال	۱ ماه بعد
۵.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن (بعد از ۲ پیگیری در صورتی که همچنان در این طبقه بندی باشد به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت ارجاع دهید)	زیر ۲ ماه	۱۰ روز بعد
		۲ ماه تا یک سال	۲ هفته بعد
		بالای یکسال	۱ ماه بعد
۶.	کوتاه قدی شدید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس مشابه نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد
۷.	کوتاه قدی	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس مشابه نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد
۸.	خیلی بلند قد	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع
۹.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد (در صورتی که قد کودک اضافه نشده باشد یا روند افزایش قد کند باشد بعد از ۲ پیگیری به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت ارجاع شود.)	زیر ۶ ماه	۱ ماه بعد
		۶ ماه تا یکسال	۲ ماه بعد
		بزرگتر از ۱ سال	۳ ماه بعد
۱۰.	لاغری شدید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس مشابه کم‌وزنی
۱۱.	لاغری	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس مشابه کم‌وزنی
۱۲.	چاقی	زیر ۵ سال	یک هفته بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس ۱ ماه بعد
۱۳.	اضافه وزن	زیر ۵ سال	یک هفته بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس ۱ ماه بعد
۱۴.	احتمال خطر اضافه وزن	زیر ۵ سال	۱ ماه بعد
۱۵.	دور سر کوچک	زیر ۵ سال	۱ هفته بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس مشابه نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر
۱۶.	دور سر بزرگ	زیر ۵ سال	۱ هفته بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و سپس مشابه نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر
۱۷.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر (در صورت اصلاح نشدن منحنی دور سر بعد از ۲ بار پیگیری به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت ارجاع شود)	زیر ۶ ماه	۲ هفته بعد
		بالای ۶ ماه د	۱ ماه بعد
۱۸.	مشکل سلامت و شیردهی مادر	زیر ۲ ماه	۲۴ ساعت بعد
		بالای ۲ ماه	۱ هفته بعد
۱۹.	احتمال مشکل سلامت و شیردهی مادر (در صورتی که مراقبت ویژه انجام شد و بعد از ۲ بار پیگیری مشکل شیردهی مادر بر طرف نشد، به پزشک/ مشاور شیردهی ارجاع شود)	زیر ۲ ماه	۲۴ ساعت بعد
		بالای ۲ ماه	۱ هفته بعد
		زیر ۲ سال	۲۴ ساعت بعد
۲۰.	مشکل تغذیه با شیر مادر	زیر ۲ سال	۲۴ ساعت بعد
۲۱.	احتمال مشکل تغذیه با شیر مادر (در صورتی که مراقبت ویژه انجام شد و بعد از ۲ بار پیگیری مشکل شیردهی مادر بر طرف نشد، به پزشک/ مشاور شیردهی ارجاع شود)	زیر ۲ ماه	۲۴ ساعت بعد
		بالای ۲ ماه	۱ هفته بعد
		زیر ۲ سال	۲۴ ساعت بعد
۲۲.	مشکل تغذیه با شیر مصنوعی	زیر ۲ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع
۲۳.	احتمال مشکل تغذیه با شیر مصنوعی	زیر ۲ ماه	۲۴ ساعت بعد
		بالای ۲ ماه	۱ هفته بعد
		زیر ۱ سال	۲۴ ساعت بعد برای اطمینان از انجام ارجاع

۲۴.	احتمال مشکل تغذیه دارد	۶ ماه تا ۵ سال	۱ هفته بعد
۲۵.	مشکل دندانانی شدید (پر خطر)	۶ ماه تا ۵ سال	۱ هفته بعد برای اطمینان از انجام ارجاع و همچنین ۳ ماه بعد
۲۶.	مشکل دندانانی متوسط (خطر متوسط)	۶ ماه تا ۵ سال	۶ ماه بعد
۲۷.	از نظر مشکل دندانانی کم خطر	۶ ماه تا ۵ سال	زمان مراقبت بعدی
۲۸.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر چشم / بینایی	زیر ۵ سال	۱ هفته بعد
۲۹.	نیازمند ارجاع برای انجام غربالگری شنوایی	زیر ۵ سال	۴۸ ساعت بعد
۳۰.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر شنوایی / گوش	زیر ۵ سال	۴۸ ساعت بعد
۳۱.	تست تأیید تشخیص شنوایی غیر طبیعی	زیر ۵ سال	۱ هفته بعد
۳۲.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر تکامل	زیر ۵ سال	۱ هفته بعد
۳۳.	نیازمند ارجاع از نظر تکامل	زیر ۵ سال	۱ هفته بعد
۳۴.	نیازمند انجام ASQ مجدد ۲ هفته بعد	زیر ۵ سال	۲ هفته بعد
۳۵.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر ژنتیک	زیر ۵ سال	۱ هفته بعد
۳۶.	مصرف ناقص مکمل های دارویی AD / مولتی ویتامین / آهن	زیر ۲ سال	۱ هفته بعد
۳۷.	نیازمند ارجاع برای انجام آزمایش کم کاری تیروئید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۳۸.	احتمال کم کاری تیروئید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۳۹.	نیازمند بررسی بیشتر از نظر کم کاری تیروئید	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۴۰.	کم کاری تیروئید دارد	زیر ۶ ماه	هر ۲ ماه یکبار
		۶ ماه تا ۳ سال	هر ۳ ماه یکبار
	به تشخیص پزشک فوکل پوینت هیپوتیروئیدی	بالای ۳ سال	
۴۱.	قطع درمان کودک با کم کاری تیروئید	زیر ۵ سال	۴ هفته بعد از قطع دارو و ۳-۲ ماه بعد از قطع دارو و هر سال بعد از قطع دارو تا ۵ سالگی (در کودک سندروم داون تا ۱۰ سالگی)
۴۲.	نیازمند ارجاع برای انجام آزمایش PKU	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۴۳.	احتمال نیاز به نمونه گیری مجدد PKU	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۴۴.	تست غربالگری اولیه PKU مثبت	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۴۵.	تست تأیید تشخیص PKU مثبت	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۴۶.	PKU مثبت بیمارستانی	زیر ۳ سال	ماهی یکبار
		بالای ۳ سال	هر ۳ ماه یکبار
۴۷.	احتمال بد رفتاری شدید با کودک (کد ۱۹)	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد
۴۸.	احتمال بد رفتاری با کودک (کد ۱۹)	زیر ۵ سال	۲۴ ساعت بعد