


مسومیتها و سفر



در صورت استفاده از غذای‌های کنسرو شده پس از اطمینان از تاریخ مصرف آن و دارا بودن مجوز وزارت بهداشت ابتدا آنرا به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و پس مصرف نمائیم.



توجه داشته باشیم که علائم زیر میتواند نشانه مسمومیت باشد:

درد شکم - تهوع - استقراغ - اسهال - ضعف و بی حالی - استنشام بوی ماده سمی از دهان بیمار - خواب آلودگی - تنفس ضعیف و بالاخره اتمما



مسومیتها یکی از شایعترین فوریهای پزشکی در سفر می‌باشند.

مسومیت عارضه‌ای است که در اثر ورود ماده‌ای سمی به بدن ایجاد می‌شود.

مهمترین راههای ورود سم به بدن عبارتند از:



مسومیتهای غذایی و دارویی از شایعترین مسمومیتها در مسافت میباشند.



از مصرف نوشیدنیهای گرم در لیوانهای پکباز مصرف شفاف (بین رنگ)

خودداری کلیم.



خدمات اورژانس ۱۱۵ رایگان است.

اقدامات اولیه در مسمومیتها



کنیم.

چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟

اگر کمتر از نیم ساعت از خوردن ماده مسموم کننده گذشته است با خورالیدن مقداری آب گرم که کمی نمک در آن حل شده است بیمار را وادار به استقراب کنیم سپس بیمار را به مرکز درمانی منتقل نهاییم.



چه اقداماتی را نباید انجام دهیم؟

در موارد زیر نباید بیمار را وادار به استقراب کنیم:

۱. اگر بیمار مشتقات نانی یا قلماجی و یا اسیدی خوردده باشد.

۲. اگر بیمار در حال تسلیح بوده و یا سابقه تسلیح یا بیماری نشده باشد.

۳. اگر بیمار باردار است.

۴. اگر بیمار هوشیار نباشد.

توجه داشته باشید که زمان نقش بسیار مهمی در ذرهان مسمومیت دارد و علیرغم پیشودی ظاهري بیمار باید هیبت بررسی بیشتر به مرکز درمانی انتقال باید.

در صورت بروز هر گونه فوریت پزشکی

۱۱۵

در خدمت شماست.

(۴)



مواد غذایی را در ظروف در بسته نگهداری کنیم.



سعی کنیم از مواد غذایی فاسد نشدنی استفاده کنیم.



(۳)



مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور

مرکز اورژانس تهران